




Fußwärmematten

Fußwärmematten


Typ AFM



Unsere Fußwärmematten sind robuste, rollstuhlfeste Heizmatten zur Fußwärmung. Sie haben einen Gummi-Strukturbelag und eignen sich zur Verwendung in Innenräumen wie z. B. an Schreibtisch-Arbeitsplätzen, in Kiosken, Verkaufsständen, Speditionsbüros, Krankabinen und ähnlichen Arbeitsplätzen.

Technische Daten

- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ äußerst robust, rollstuhlfest
- ▶ einfache Verlegung
- ▶ rutschfeste Oberfläche
- ▶ Schutzklasse II, schutzisoliert
- ▶ Brandklasse B1, schwer entflammbar
- ▶ Farbe grau
- ▶ Stärke 6 mm
- ▶ Anschlussleitung 2 m



Standard-Abmessungen

Typ	Leistung (W)	Spannung (V)	Länge (cm)	Breite (cm)
AFM-1	60	230	50	70
AFM-2	135		100	70
AFM-3	285		200	70
AFM-4	435		300	70
AFM-5	585		400	70
AFM-6	735		500	70
AFM-L	150		bis 700	bis 140

Teppichheizung Typ TH



Unsere Teppichheizmatten eignen sich zur direkten Verlegung unter Teppichböden oder Teppichen mit einem Wärmedurchlasswiderstand von max. $D=0,22 \text{ W/mK}$. Dies entspricht einem ca. 4 mm dicken Teppich.

Technische Daten

- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ einfache Verlegung
- ▶ Farbe schwarz
- ▶ Schutzklasse IP X2
- ▶ Stärke 2 mm
- ▶ Anschlussleitung 2 m
- ▶ Oberflächentemperatur ca. 25-33 °C
- ▶ Sondergrößen auf Anfrage

Standard-Abmessungen

Typ	Leistung (W)	Spannung (V)	Länge (cm)	Breite (cm)
TH-1	68	230	100	65
TH-2	102		150	
TH-3	126		200	
TH-4	170		250	
TH-5	204		300	



Heizteppich Typ HT

Mit unseren Heizteppichen ist Bodenkälte kein Thema mehr, ob im Büro, zu Hause, an der Kasse, am Verkaufspult oder am Ausstellungsstand.

Technische Daten

- ▶ Nennspannung 230 V
- ▶ Oberfläche = Schlinge grau
- ▶ Material 100% PP
- ▶ Schutzisoliert, Schutzklasse IP X2
- ▶ Zulassung: TÜV
- ▶ Stärke 8 mm
- ▶ Anschlussleitung 2 m mit Schalter
- ▶ Oberflächentemperatur ca. 25-35°C
- ▶ 12 Volt Varianten auf Anfrage
- ▶ Sonderfarben gegen Aufpreis: kamel,blau,grün,sand

Standard-Abmessungen

Typ	Leistung (W)	Spannung (V)	Länge (cm)	Breite (cm)
HT-1	25	230	40	60
HT-2	50		70	60
HT-3	70		100	60
HT-4	90		80	90

Produktdatenblatt

Arbeitsplatzfußwärmeplatten

Warme Füße sind eine wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Haushalt oder im Hobbybereich. Unsere 1000-fach bewährten Arbeitsplatz Fußwärmeplatten sorgen für ein gesundes, behagliches Arbeitsklima. Durch die körpergerechte Wärmeübertragung wird die optimale Arbeitstemperatur auch bei niedrigen Raumtemperaturen erreicht. Das hilft Heizkosten senken und Energie sparen. Wir bieten für jeden Arbeitsplatz die richtigen Wärmeplatten an.

- ▶ **AFW 1**
für Industrie und Gewerbe.
Warzenblech, rutschfest, wasserdicht
- ▶ **AFW 2**
für Schreibtisch – Arbeitsplätze, Verkaufsstände, Pförtnerlogen, Kirchen, Haushalt und Hobby.
Aluminium mit Nadelvlies bezogen, wassergeschützt.
- ▶ **AFW 3**
für Kassentische, Verkaufsstände, für alle SB-Läden, rollstuhlfest für Bandarbeitsplätze, mit PVC – Belag, wassergeschützt oder wasserdicht.
- ▶ **AFW 4**
für Theken, Verkaufsstände, Wohnwagen, Eingangshallen, Gärtnereien.
Gumminoppenbelag, wasserdicht

Optionen

- ▶ Sonderabmessungen auf Anfrage
- ▶ Wärmeregler 400 W oder 2.700 W

